



เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
พ.ศ.(๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติมครั้งที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและผังเมือง												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	34	9,838,850	34	9,838,850	34	9,838,850	-	-	102	29,516,550
รวม	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	34	9,838,850	34	9,838,850	34	9,838,850	0	0	102	29,516,550

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 20 ปี

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การส่งเสริมสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

1.1.กลยุทธ์ การพัฒนาสิ่งสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานถนน ผิวจราจร ทางเท้า สะพาน ระบบการระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คล. บริเวณแนวลำเหมืองสาธารณะข้างหมู่บ้านพินนาเคิลเชื่อมต่อสวนสมพงษ์ หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ความหนา 0.25 เมตร ความยาว 40.00 เมตร ความกว้าง 1.50-2.35 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 94.00 ตารางเมตร		210,000	210,000	210,000		ระยะทาง 40 เมตร	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

1.1.กลยุทธ์ การพัฒนาสิ่งสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานถนน ผิวจราจร ทางเท้า สะพาน ระบบการระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
2	โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณโหนดที่ดินเลขที่10369เลขที่ดิน360(สวนสมพงษ์) หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้หมู่บ้านมีพื้นที่ใช้ประโยชน์	ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 17.00 เมตร ความยาว 39.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 663.00 ตารางเมตร		497,000	497,000	497,000		มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 663 ตารางเมตร	การสัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
3	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า บริเวณโหนดที่ดินเลขที่ 10369 เลขที่ดิน 360 (สวนสมพงษ์) หมู่3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว		320,000	320,000	320,000		เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	การอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล.บริเวณลำเหมืองสาธารณะซอยวัดแม่้อย่อยเชื่อมต่อทางเดินเดิม หมู่ 1 บ้านแม่้อย่อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อก่อสร้างสำหรับใช้เป็นทางเดินสาธารณะ	ความกว้าง 0.50-4.60 เมตร ความยาวรวม 292.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร		493,000	493,000	493,000		ความยาวรวม 292.00 เมตร	พื้นที่สำหรับใช้เป็นทางเดินสาธารณะ	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

1.1.กลยุทธ์ การพัฒนาสิ่งสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานถนน ผิวจราจร ทางเท้า สะพาน ระบบการระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนภายในซอยสันทรายน้อยซอย1หมู่ 2 บ้านแม่ย้อยใต้ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้การสัญจรไปมามีความปลอดภัย	ความกว้าง 3.80-4.80 เมตร ความยาวรวม 149.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 648.00 ตารางเมตร		324,000	324,000	324,000		ความยาวรวม 149.00 เมตร	การสัญจรไปมามีความปลอดภัย	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบรางปิด บริเวณซอยสทโท ช่วงฝั่งหน้าบ้านเลขที่ 189 และช่วงฝั่งหน้าหอพัก 89 ห้องพัก เลขที่ 314 เชื่อมรางระบายน้ำเดิม หมู่ 2 บ้านแม่ย้อยใต้ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	ความกว้าง 0.30 เมตร ความลึก 0.25-0.40 เมตร ความยาวรวม 84.00 เมตร		252,000	252,000	252,000		ความยาวรวม 84.00 เมตร	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้านสันทราย หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้การสัญจรไปมามีความปลอดภัย	ความกว้าง 5.80-6.80 เมตร ความยาวรวม 154.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 990.00ตารางเมตร		495,000	495,000	495,000		ความยาวรวม 154.00 เมตร	การสัญจรไปมามีความปลอดภัย	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

1.1.กลยุทธ์ การพัฒนาสิ่งสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานถนน ผิวจราจร ทางเท้า สะพาน ระบบการระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
8	โครงการขยายไหล่ถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลักภายในหมู่บ้านพิกุล หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้การสัญจรไปมามีความปลอดภัย	ความกว้าง 0.40-1.35 เมตร ความยาวรวม 306.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร		173,000	173,000	173,000		ความยาวรวม 306.00 เมตร	การสัญจรไปมามีความปลอดภัย	กองช่าง
9	โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล.บริเวณข้างลำเหมืองสาธารณะภายในหมู่บ้านพิกุล เฟส 5 ซอย 11 หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้การสัญจรไปมามีความปลอดภัย	ความกว้าง 0.40-0.90 เมตร ความยาวรวม 73.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร		50,000	50,000	50,000		ความยาวรวม 73.00 เมตร	การสัญจรไปมามีความปลอดภัย	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณโหนดที่ดินเลขที่ 1036 หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้หมู่บ้านมีพื้นที่ใช้ประโยชน์	ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 2.80-7.70 เมตร ความยาว 90.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 407.00 ตารางเมตร		305,250	305,250	305,250		ความยาว 90.00 เมตร	ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

1.1.กลยุทธ์ การพัฒนาสิ่งสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานถนน ผิวจราจร ทางเท้า สะพาน ระบบการระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
11	โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณสวนสาธารณะหมู่ 3 ช่วงพื้นที่ข้างสระ หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้หมู่บ้านมีพื้นที่ใช้ประโยชน์	ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 3.00-12.00 เมตร ความยาว 85.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร		495,000	495,000	495,000		ความยาว 85.00 เมตร	ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง โฉนดที่ดินเลขที่1036หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้หมู่บ้านมีห้องน้ำใช้ประโยชน์	ความกว้าง 6.50 เมตร ความยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 52.00 ตารางเมตร		680,000	680,000	680,000		หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 52.00 ตารางเมตร	เพื่อให้หมู่บ้านมีห้องน้ำใช้ประโยชน์	กองช่าง
13	โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบน้ำพุบริเวณภายในสวนสาธารณะหมู่ 3 บ้านสันทรายมูล หมู่ 3 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม			420,000	420,000	420,000			ภูมิทัศน์มีความสวยงามเป็นระเบียบ	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

1.1.กลยุทธ์ การพัฒนาสิ่งสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานถนน ผิวจราจร ทางเท้า สะพาน ระบบการระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
14	โครงการติดตั้งป้ายแนะนำ(สวนสาธารณะหมู่ 3 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง) บริเวณภายในสวนสาธารณะหมู่ 3 บ้านสันทรายมูล หมู่ 3 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อระบุจุดที่ตั้ง	ความกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 1.80 เมตร ความสูงป้ายรวมเสาไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร		80,000	80,000	80,000		ความสูงป้ายรวมเสาไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร	ระบุจุดที่ตั้ง	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างพังกันดิน ค.ส.ล. บริเวณสระน้ำภายในสวนสาธารณะ หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	ความสูง 1.20 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 60.00 เมตร		330,000	330,000	330,000		ความยาวรวม 60.00 เมตร	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้านทุ่ง 16 (หน้าหมู่บ้านชีวิน) เชื่อมลาน ค.ส.ล. เดิม หมู่ 4 บ้านสันคยอม ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้หมู่บ้านมี ห้องน้ำใช้ประโยชน์	ความกว้าง 2.70-5.80 เมตร ความยาวรวม 22.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 93.00 ตารางเมตร		70,000	70,000	70,000		หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 93.00 ตารางเมตร	เพื่อให้หมู่บ้านมีห้องน้ำใช้ประโยชน์	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

1.1.กลยุทธ์ การพัฒนาสิ่งสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานถนน ผิวจราจร ทางเท้า สะพาน ระบบการระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
17	โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำค.ส.ล บริเวณสี่แยกบ้านโจ้ถึงช่วงโค้งหน้าประปา หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านโจ้ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	ความกว้าง 0.60 เมตร ความยาวรวม 160.00 เมตร		288,000	288,000	288,000		ความยาวรวม 160.00 เมตร	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
18	โครงการปรับปรุงผิวแบบ Overlay ด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยช่วงโรงแรม อันนีอินน์ ช่วงหน้าบ้านเลขที่ 91/8 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 91/4 หมู่ 5 บ้านโจ้ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้การสัญจรไป มามีความปลอดภัย	ความยาว 80.00 เมตร ความกว้าง 5.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 440.00 ตารางเมตร		220,000	220,000	220,000		ความยาวรวม 440.00 เมตร	การสัญจรไป มามีความ ปลอดภัย	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบรางปิด บริเวณซอยช่วงโรงแรมอันนีอินน์ ช่วงหน้าบ้าน เลขที่ 91/8 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 91/4 หมู่ 5 บ้านโจ้ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	ความกว้าง 0.40 เมตร ความลึก 0.40-0.60 เมตร ความยาวรวม 85.00 เมตร		297,000	297,000	297,000		ความยาวรวม 85.00 เมตร	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

1.1.กลยุทธ์ การพัฒนาสิ่งสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานถนน ผิวจราจร ทางเท้า สะพาน ระบบการระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
20	โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อหมู่บ้านบริเวณทางแยกบ้านท่าหมสาร์ท หมู่ 5 บ้านไฉ่ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อระบุจุดที่ตั้ง	ความกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 1.80 เมตร ความสูงป้ายรวมเสาไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร		80,000	80,000	80,000		ความสูงป้ายรวมเสาไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร	ระบุจุดที่ตั้ง	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างเนินชะลอความเร็วแบบพาลาโบล บริเวณถนนสายสุสานบ้านสันทรายมูล หมู่ 6 บ้านสันทรายทอง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	การสัญจรไปมา ความปลอดภัย	จำนวน 5 จุด ความกว้าง 3.70 เมตร ความยาวรวม 33.00 เมตร		198,000	198,000	198,000		ความยาวรวม 33.00 เมตร	การสัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างเนินชะลอความเร็วแบบพาลาโบลบริเวณถนนสายหลักบ้านสันทรายทอง หมู่ 6 บ้านสันทรายทอง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	การสัญจรไปมา ความปลอดภัย	จำนวน 2 จุด ความกว้าง 3.70 เมตร ความยาวรวม 12.00 เมตร		72,000	72,000	72,000		ความยาวรวม 12.00 เมตร	การสัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

1.1.กลยุทธ์ การพัฒนาสิ่งสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานถนน ผิวจราจร ทางเท้า สะพาน ระบบการระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
23	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. บริเวณภายในสุสานบ้านสันทรายมูล หมู่ 6 บ้านสันทรายทอง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้หมู่บ้านมีพื้นที่ใช้ประโยชน์	ความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร		400,000	400,000	400,000		หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร	เพื่อให้หมู่บ้านมีพื้นที่ใช้ประโยชน์	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ คสล. บริเวณสวนสาธารณะบ้านสันทรายทอง ช่วงไหล่ทางแนวกำแพง คสล. หมู่ 6 บ้านสันทรายทอง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้การสัญจรไปมามีความปลอดภัย	ความยาว 81.00 เมตร ความกว้าง 0.40-3.80 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร		97,000	97,000	97,000		ความยาวรวม 81.00 เมตร	การสัญจรไปมามีความปลอดภัย	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณสวนสาธารณะบ้านสันทรายทอง ต่อลาน คสล.เดิม หมู่ 6 บ้านสันทรายทอง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้หมู่บ้านมีพื้นที่ใช้ประโยชน์	ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 19.20-20.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 407.00 ตารางเมตร		366,300	366,300	366,300		หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 407 ตารางเมตร	เพื่อให้หมู่บ้านมีพื้นที่ใช้ประโยชน์	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

1.1.กลยุทธ์ การพัฒนาสิ่งสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานถนน ผิวจราจร ทางเท้า สะพาน ระบบการระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสวนสาธารณะบ้านสันทรายทองช่วงทางเข้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านสันทรายทอง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้การสัญจรไปมามีความปลอดภัย	ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 42.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร		142,800	142,800	142,800		ความยาวรวม 42.00 เมตร	การสัญจรไปมามีความปลอดภัย	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะภายในหมู่บ้านพรพิงค์ 2 (ถนนสายหลัก) เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม หมู่ 7บ้านสันคะยอมใต้ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ความกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 1.00 เมตร ความลึก 1.20 เมตร ความยาวรวม 8.00 เมตร		200,000	200,000	200,000		ความยาวรวม 8.00 เมตร	สามารถระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ คสล. บริเวณซอยสันทรายน้อยซอย 5 ช่วงหน้าอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันทรายน้อย หมู่ 9 ถึงช่วงหน้าบ้านเลขที่ 342 หมู่ 9 บ้านสันทรายน้อย ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้การสัญจรไปมามีความปลอดภัย	ความยาว 44.00 เมตร ความกว้าง 2.40-3.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 124.00 ตารางเมตร		93,000	93,000	93,000		ความยาวรวม 44.00 เมตร	การสัญจรไปมามีความปลอดภัย	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

1.1.กลยุทธ์ การพัฒนาสิ่งสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานถนน ผิวจราจร ทางเท้า สะพาน ระบบการระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
29	โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. บริเวณ สระน้ำภายในหมู่บ้านริเจนท์ 2 (ซอย 9/3) หมู่10 บ้านสันทรายเงิน ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขัง	ความสูง 1.75 ม. ความหนา 0.20 ม. ความยาวรวม 66.00 ม.		495,000	495,000	495,000		ความยาวรวม 66.00 เมตร	สามารถระบาย น้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
30	โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อหมู่บ้านบริเวณ ทางแยกสันคะยอม หมู่ 10 บ้านสันทรายเงิน ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อระบุจุดที่ตั้ง	ความกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 1.80 เมตร ความสูงป้ายรวมเสาไม่น้อย กว่า 5.50 เมตร		80,000	80,000	80,000		ความสูงป้าย รวมเสาไม่น้อย กว่า5.50 เมตร	ระบุจุดที่ตั้ง	กองช่าง
31	โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อหมู่บ้านบริเวณ ทางแยกถนนสาร หมู่ 10 บ้านสันทรายเงิน ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อระบุจุดที่ตั้ง	ความกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 1.80 เมตร ความสูงป้ายรวมเสาไม่น้อย กว่า 5.50 เมตร		80,000	80,000	80,000		ความสูงป้าย รวมเสาไม่น้อย กว่า5.50 เมตร	ระบุจุดที่ตั้ง	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

1.1.กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสิ่งสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานถนน ผิวจราจร ทางเท้า สะพาน ระบบการระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
32	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิด บริเวณซอย 3 บ้านแม่คาวถึง ลำเหมืองสาธารณะ หมู่ 2 บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	ความกว้าง 1.20 เมตร ความลึก 1.00-1.20 เมตร ความยาวรวม 40.00 เมตร		400,000	400,000	400,000		ความยาวรวม 40.00 เมตร	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณวัดแม่คาว (ด้านทิศเหนือ) หมู่ 2 บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้หมู่บ้านมีพื้นที่ใช้ประโยชน์	ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 11.50-18.80 เมตร ความยาว 69.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 966.00 ตารางเมตร		724,500	724,500	724,500		หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 966 ตารางเมตร	เพื่อให้หมู่บ้านมีพื้นที่ใช้ประโยชน์	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดแม่คาวถึง บ้านเลขที่ 274 หมู่ 2 บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	1. รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ความกว้าง 0.40 เมตร ความลึก 0.40-0.50 เมตร ความยาว 10.00 เมตร 2. ถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 4.30-11.60 เมตร ความยาว 87.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 474.00 ตารางเมตร		411,000	411,000	411,000		1. ความยาว 10.00 เมตร 2.ความยาว 87.00 เมตร	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	รับผิดชอบ หลัก
1	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบล สันทรายหลวง หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	อุปกรณ์ตั้งบริหารกล้ามเนื้อแขนคู่ จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์เดินอากาศแบบเดี่ยว จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์บริหารเอวแบบ 3 คน จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์จักรยานก้าวเดิน จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์กรรเชียงบกแบบเดี่ยว จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์ก้าวย่ำบริหารขาคู่ จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์ม้าโยกบริหารหน้าท้อง จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์สกีบกบริหารขา จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์ฝึกก้าวเดินแบบคู่ จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์ซิต้อพบริหารหน้าท้องแบบคู่ จำนวน 1 ชุด		386,000	386,000	386,000		สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	รับผิดชอบหลัก
2	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลและบริเวณสำนักงาน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 ชุด E42 - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับภายนอกสำนักงาน จำนวน 16 ตัว - อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 10 ช่อง จำนวน 2 ชุด - อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 5 ช่อง จำนวน 8 ชุด - Poe Extender จำนวน 10 ชุด - Media converter จำนวน 16 ชุด - สาย Fiber optic 6 Core จำนวน 800 เมตร - สาย Fiber optic 1 Core จำนวน 1,800 เมตร - สาย UTP Cat5E outdoor Sling จำนวน 610 เมตร - สาย VCT 2x2.5 จำนวน 800 เมตร - ตู้เหล็กกันน้ำ จำนวน 4 ใบ - ชุดขาติดตั้ง จำนวน 10 อัน		423,000	423,000	423,000		กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	รับผิดชอบหลัก
3	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการจัดซื้อเครื่องผสม สัญญาณเสียง มิกเซอร์ อนาล็อก 5 ช่อง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	- เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงที่มี Input 5 ช่องสัญญาณ (1ช่องอโมโน 2 ช่องสเตอริโอ) - มีช่องต่อสัญญาณออกแบบ XLR - มีระบบเอฟเฟ็ค SPX 99 โปรแกรม - มีตัวปรับ EQ 7 band - มีช่องเสียบเพื่อเล่นผ่าน USB/SD card -จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,000.-บาท		10,000	10,000	10,000		สำนักปลัด
4	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู บริเวณอาคาร ศาลาอเนกประสงค์บริเวณ หลังวัดแม่ย้อย หมู่ 1 บ้านแม่ย้อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่ เกิน24,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ - การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3) นอก เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัวท่อ ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร -จำนวน 15 ตัวๆ ละ 24,900 บาท		373,500	373,500	373,500		สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
5	แผนงานบริหารงานทั่วไป ผ่านพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ๆ		6,300	6,300	6,300		สำนักปลัด
6	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก(6 core)และ 12แกนเสมือน(12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 /1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้วความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth		24,000	24,000	24,000		สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
7	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และ มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณพิกเซลได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือMax Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณพิกเซลสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.4 GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบUSB2.0หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า3ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		32,000	32,000	32,000		กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
8	แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6core) และ12แกนเสมือน (12Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth		24,000	24,000	24,000		กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลนันทราทรายหลวง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน
					2566	2567	2568	2569	2570	รับผิดชอบ
					(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	หลัก
9	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ12แกนเสมือน (12Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth		24,000	24,000	24,000		กองสวัสดิการสังคม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
10	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter,CopierและScannerภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษA ไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษA4ไม่น้อยกว่า15หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า1,200x600หรือ600x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับA4,Letter,Legalและสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้		8,000	8,000	8,000		กอง สวัสดิการ สังคม
11	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตู้เก็บเอกสาร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น - ผลิตจากแผ่นรีดเย็น SPCC CRI-S - ทำสีด้วยระบบ Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก - บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับแบบฝัง พร้อม กุญแจล็อก - แผ่นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น - สำหรับเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือและของใช้ต่าง ๆ - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 152 เซนติเมตรลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 88 เซนติเมตร		5,500	5,500	5,500		กอง สวัสดิการ สังคม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	รับผิดชอบ หลัก
12	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 G 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth -จำนวน 3 เครื่อง		72,000	72,000	72,000		กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	รับผิดชอบ หลัก
13	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน เสาไฟฟ้า	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	- คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 8 เมตร - จำนวน 9 ต้น		24,840	24,840	24,840		กองช่าง
14	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน พวงลาก 2 ล้อ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	- เป็นพวงลากแบบมีขาตั้งพับได้ - ขนาดพื้นที่บรรทุกของไม่น้อยกว่า 67 x 87 x 42 เซนติเมตร - มีล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 2 ล้อ - จำนวน 5 คัน		16,250	16,250	16,250		กองช่าง
15	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อตู้เก็บของข้างเตียง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- ตู้ไม้ ล็อกแบบเข้ารหัส ไม่ต้องใช้กุญแจ - ผลิตจากไม้ ปิดขอบด้วย PVC - ภายใน มีชั้น 1 ชั้น มีล้อเลื่อน - ขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 40 x 40 x 45 ซม. - จำนวน 5 ตัว ตัวละ 830 บาท				4,150	4,150	กอง สาธารณสุข
16	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเตี้ย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- เป็นตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 3 หรือ 4 ฟุต - ผลิตจากเหล็กหนาคุณภาพสูง ฟันสี มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. - ขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 90 ซม.				4,900	4,900	กอง สาธารณสุข

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
17	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบสูง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- ผลิตจากเหล็กหนาคุณภาพสูง พ่นสี มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. - มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 185 ซม.				7,500	7,500	กอง สาธารณสุข สุขา
18	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 185 ซม. - ภายในตู้มี 3 แผ่นเหล็ก สำหรับวางของ - เหล็กหนา รับน้ำหนักได้สูง - มีจับแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก				7,500	7,500	กอง สาธารณสุข สุขา
19	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อ นาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4, Letter, Legal และสามารถ กำหนดขนาดของกระดาษเองได้ - จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 3,300 บาท				9,900	9,900	กอง สาธารณสุข สุขา

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	รับผิดชอบ หลัก
20	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อตู้ชั้นวาง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	-ผลิตจากไม้ หน้า TOP มีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. เคลือบผิว กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วน -ด้านข้างตู้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. เคลือบด้วย PU Foil คุณภาพสูง -บานประตูมีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. เคลือบผิวด้วยเมลามีน -แผ่นชั้นมีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. -จำนวน 2 ตัว ตัวละ 4,990 บาท				9,980	9,980	กอง สาธารณสุข
21	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อเก้าอี้ 4 ที่นั่ง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	-มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 2200 x 650 x 750 mm. -ขา และที่วางแขนผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยมอย่างดี โครงสร้าง แข็งแรง -จำนวน 2 ชุด ชุดละ 5,500 บาท				11,000	11,000	กอง สาธารณสุข
22	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	-เป็นตู้แบบลิ้นชัก จำนวนลิ้นชัก ไม่น้อยกว่า 3 ลิ้นชัก -ผลิตจากเหล็กหนาคุณภาพสูง พ่นสี มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. -ขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 45 x 60 x 130 ซม. -จำนวน 2 ตัว ตัวละ 5,900 บาท				11,800	11,800	กอง สาธารณสุข

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	รับผิดชอบ หลัก
23	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อตู้น้ำดื่ม	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว	-เป็นตู้กดน้ำดื่ม ระบบอย่างน้อย 1 หัวจ่าย สามารถกดน้ำดื่มได้ ไม่น้อยกว่า 2 อุณหภูมิ หรือมากกว่า -มีระบบความปลอดภัยสำหรับการจ่ายน้ำร้อน ป้องกันอันตราย ต่อเด็ก -ที่วางถ้ำน้ำ อยู่ด้านล่างของเครื่อง				7,500	7,500	กอง สาธารณสุข
24	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว	-เป็นเตาไมโครเวฟ ผสมระบบย่าง -มีความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร				7,600	7,600	กอง สาธารณสุข
25	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว	-มีขนาดความจุภายในไม่น้อยกว่า 16 คิวบิกฟุต -ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย				24,000	24,000	กอง สาธารณสุข
26	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 15 กิโลกรัม	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว	-สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม -เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน -มีระบบปั่นแห้ง หรือหมาด				17,000	17,000	กอง สาธารณสุข

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	รับผิดชอบ หลัก
27	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อเครื่องอบผ้าฝ้ายหน้า ขนาด 10 กิโลกรัม	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว	-ความจุของถังไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม -มอเตอร์แบบ Inverter -มีเสียงเตือนเวลา เปิด-ปิด เครื่อง -มีสัญญาณเตือนขณะเครื่องสิ้นสุดการทำงาน -สามารถตั้งเวลาในการอบแห้งได้ -สามารถตั้งอุณหภูมิในการอบแห้งได้ -ประเภทจอแสดงผลเป็นแบบปุ่มหมุน หรือ LED แบบสัมผัส สามารถแสดงตัวเลขบอกเวลาได้				40,000	40,000	กอง สาธารณสุข
28	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อผ้า màn กันเตียง และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	-ผ้า màn ยาว ไม่น้อยกว่า 400 ซม. และสูง ไม่น้อยกว่า 190 ซม. -มีแกนแขวนจากเพดานถึงราง màn -ราง màn เป็นรางโค้งแบบต่อเนื่อง -การติดตั้งผ้า màn ติดตั้งให้ผ้า màn ด้านล่างลอยจากพื้น ไม่น้อยกว่า 10 ซม. -การติดตั้งรางโค้ง ติดตั้งให้สูงจากพื้น ไม่น้อยกว่า 200 ซม. -จำนวน 6 ชุด ชุดละ 8,625 บาท				51,750	51,750	กอง สาธารณสุข
29	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า TENS	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยา ศาสตร์ หรือการ แพทย์	-เป็นระบบแบบ Dual channels -การตั้งค่าแบบระบบดิจิทัล -สามารถตั้งเวลาการรักษาได้สูงสุด 60 นาที -มีรูปแบบการรักษาไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ -ขนาดเล็กพกพาง่าย สามารถนำไปใช้งานนอกสถานที่ได้สะดวก พร้อมกระเป๋าหิ้วพลาสติก				13,000	13,000	กอง สาธารณสุข

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	รับผิดชอบหลัก
30	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อวงล้อบริหารไหล่ และแขน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยา ศาสตร์ หรือการ แพทย์	-ทำด้วยท่อเหล็กชุด โครเมี่ยม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 35 นิ้ว -สามารถปรับความเฝ็ดได้ และสามารถเลื่อนความสูง-ต่ำได้ -มีมือจับหมุนวงล้อ และสามารถเลื่อนเข้าออกได้				15,000	15,000	กอง สาธารณสุข สุขา
31	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อรถเข็นพร้อมลูก ดัมเบล	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยา ศาสตร์ หรือการ แพทย์	-รถเข็นทำด้วยไม้ เคลือบด้วยโพลียูรีเทน ด้านบนเป็นชั้นวาง ดัมเบล มีสองด้าน -สามารถเก็บดัมเบลได้ 20 ลูกมีลูกดัมเบลเหล็กหนัก 0.5-5.0 กก. อย่างละ 2 ลูก -มีราวสำหรับจับเข็น ทำด้วยไม้ -ฐานติดล้อ 4 ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว				25,500	25,500	กอง สาธารณสุข สุขา
32	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิทัลพร้อมที่วัด ส่วนสูง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยา ศาสตร์ หรือการ แพทย์	-เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิทัลมีที่ วัดส่วนสูงในตัว -สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม -สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม -วัดส่วนสูงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร -สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) -จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท				60,000	60,000	กอง สาธารณสุข สุขา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
33	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อหม้อแช่พาราฟิน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยา ศาสตร์ หรือการ แพทย์	-ใช้กับกระแสไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ -อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ -เป็นหม้อทรงสี่เหลี่ยมสองชั้น หม้อชั้นนอก และหม้อชั้นในทำด้วยสแตนเลสอย่างดี ระหว่างชั้นบุด้วยฉนวนกันความร้อนมีฝาเปิด-ปิดผลิตด้วยสแตนเลส -ขนาดของหม้อภายนอกกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า35x55x35cm. โดยไม่รวมขาตั้งหม้อ -ขนาดของหม้อภายในกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 25x50x20cm. -มีขาตั้งวางหม้อ -สามารถบรรจุพาราฟินได้ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร -มีระบบ Safety Breaker เปิด-ปิด เครื่อง -มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิความร้อนของตัวหม้ออัตโนมัติสามารถตั้งอุณหภูมิของเครื่องได้ ตั้งแต่ 30° - 90° C ด้วยระบบดิจิตอล -พร้อมหน้าจอแสดงตัวเลขอุณหภูมิเป็นดิจิตอล -มีช่องเติมน้ำพร้อมส่วนแสดงระดับน้ำเพื่อความสะดวกในการใช้งาน -มีช่องระบายน้ำ สำหรับการทำความสะอาด				95,000	95,000	กอง สาธารณสุข
34	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยา ศาสตร์ หรือการ แพทย์	-เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขนโดยใช้ Cuff เป็นวงกลม -เป็นการวัดแบบ Oscillometric -สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้าย และแขนขวา -มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้ -สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง30-280 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วงระหว่าง 40-180 ครั้งต่อนาที -จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 64,000 บาท				192,000	192,000	กอง สาธารณสุข

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	รับผิดชอบหลัก
35	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยา ศาสตร์ หรือการ แพทย์	-เป็นเครื่องที่สามารถผลิตออกซิเจน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลิตร -กำลังไฟขนาดไม่น้อยกว่า 480 วัตต์ -มีค่าความเข้มข้นของออกซิเจนไม่น้อยกว่า 90% -อัตราการไหลของออกซิเจนอยู่ในช่วง 0.5-5 ลิตร/นาที -จำนวน 15 เครื่อง เครื่องละ 25,000 บาท				375,000	375,000	กอง สาธารณสุข
36	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อเครื่องให้การรักษ ด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ ร่วมกับกระแสไฟฟ้า พร้อมเครื่องฟองอิเล็กโทรด และอัลตราซาวด์ชนิด สุญญากาศ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยา ศาสตร์ หรือการ แพทย์	-ใช้กับกระแสไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ -สามารถให้การรักษได้ 3 แบบ คือ - รักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ได้ 1 ช่อง แบบ 2 ความถี่ - รักษาด้วยกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง อิสระจากกัน - รักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ ร่วมกับกระแสไฟฟ้า -มีหัวอัลตราซาวด์สำหรับการรักษา 2 ชุด คือ - หัวอัลตราซาวด์มีระบบสุญญากาศสำหรับการรักษาแบบ Stationary โดยผู้ใช้ไม่ต้องถือหัวอัลตราซาวด์ขณะให้การรักษ มีพื้นที่หน้าตัดหัวอัลตราซาวด์ไม่น้อยกว่า 5 ตารางเซนติเมตร - หัวอัลตราซาวด์แบบมาตรฐานสำหรับการรักษาแบบ Movable technique -อัลตราซาวด์มีความถี่ทั้ง 1 และ 3 เมกะเฮิร์ตซ์สามารถเลือกแสดง ความเข้มหน่วยเป็นวัตต์ และวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร - มีสัญญาณไฟปรากฏขึ้นที่หัวอัลตราซาวด์ และเครื่องตัดการส่ง คลื่นโดยอัตโนมัติเมื่อหัวอัลตราซาวด์แบบมาตรฐานสัมผัสบริเวณที่ รักษาน้อยกว่า 65% -อัลตราซาวด์สามารถเลือกวิธีการรักษาได้ 2 แบบทั้งแบบต่อ เนื่อง (Continuous) และแบบช่วง (Pulsed)				450,000	450,000	กอง สาธารณสุข

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	รับผิดชอบ หลัก
				-อัลตราซาวด์สามารถตั้งเวลาในการรักษาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 30 นาที -อัลตราซาวด์สามารถปรับความเข้มในการรักษาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 2-3 วัตต์/ตารางเซนติเมตร -สามารถใช้การรักษาระหว่างอัลตราซาวด์แบบมาตรฐาน ร่วมกับการกระแสไฟฟ้าได้ทุกกระแส -ขณะที่ใช้Combination techniqueสามารถให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าได้1ช่อง -เป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่ทำให้กำเนิดกระแสไฟฟ้าในการรักษาทั้งกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ และความถี่ปานกลางได้ไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบกระแส -กระแสไฟฟ้าทุกกระแสสามารถตั้งเวลาในการรักษาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 60 นาที - เครื่องพองอิเล็กโทรด แบบสุญญากาศชนิด 2 ช่อง สามารถใช้อิเล็กโทรดได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 4 อัน - อิเล็กโทรด แบบสุญญากาศ สามารถปรับลักษณะการดูดได้ 2 แบบ คือแบบต่อเนื่อง และ แบบดูดเป็นช่วง - สามารถเลือกใช้ขั้วกระตุ้นแบบสุญญากาศ หรือแบบแผ่นยางได้สะดวกโดยไม่ต้องถอดเปลี่ยน - สามารถอ่านค่าพารามิเตอร์ต่างๆโดยอ่านจากหน้าจอสีสัมผัสได้อย่างสะดวกและชัดเจน - มีโปรแกรมสำเร็จรูปไม่น้อยกว่า 60 โปรแกรม และสามารถบันทึกโปรแกรมเพิ่มเติมได้						

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลสนทรายหลวง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
37	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อเครื่องให้การรักษา ด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยา ศาสตร์ หรือการ แพทย์	- ใช้กับกระแสไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ - มีปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง - มีระดับความปลอดภัยของเลเซอร์ชนิด Class 4 - เป็นเครื่องมือให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดกำลังสูงด้วยความยาวคลื่น ไม่น้อยกว่า 905 nm - สามารถให้พลังงานในการรักษาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 15 วัตต์ - มีค่ากำลังเฉลี่ยของหัวยิงเลเซอร์ ไม่เกินค่าพลังงานสูงสุดของเครื่อง และสามารถปรับระดับความเข้มของพลังงานได้ โดยสามารถปรับได้ในช่วง 1%-100% - สามารถปรับความถี่ในการรักษาได้ ในช่วง 1-100 Hz - สามารถเลือกการใช้งานได้ทั้ง Continuous wave, Pulse wave, Superpulsed wave และ Harmonic pulsation - มีลำแสงนำทางในการรักษา - ควบคุมการทำงานด้วย Footswitch - หน้าปัดของเครื่องเป็นระบบสัมผัส (Touch screen) หน้าจอสี แสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในการรักษาอย่างชัดเจน และสามารถปรับค่าพารามิเตอร์ในการรักษาได้ - มีโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสะดวกในการเลือกรักษา เช่น เลือกตามบริเวณที่ต้องการรักษา และการรักษาตามพยาธิสภาพของโรค - พร้อมการตั้งค่าขนาดพื้นที่ผิวที่ต้องการรักษาระดับสีผิวของผู้ป่วย และช่วงอายุให้เหมาะสมกับการรักษา - สามารถให้การรักษาด้วยความเย็นความร้อนและสามารถให้การรักษาแบบเย็นสลับร้อนได้ - สามารถให้การรักษาด้วยความเย็น (CRYO) สามารถทำอุณหภูมิได้ต่ำสุดไม่น้อยกว่า - 12 องศา ในช่วงความแม่นยำ +3 - มีโปรแกรมการรักษาตั้งไม่น้อยกว่าต่อไปนี้ CRYO, Thermal, Thermal Shock และ Contrast Therapy				870,000	870,000	กอง สาธารณสุข

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
38	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อเครื่องให้การรักษ ด้วยคลื่นกระแทก	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยา ศาสตร์ หรือการ แพทย์	-ใช้กับกระแสไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ -ใช้ปั๊มลมในการผลักดันกระสุนเพื่อให้กำเนิดคลื่นช็อคเวฟ -สามารถปรับแรงดันหรือระดับพลังงานในการรักษาได้ ในช่วง0.3-4บาร์ -สามารถปรับความถี่ในการรักษาได้ ในช่วง 1-17 Hz -ป็นให้การรักษามีหน้าจอแสดงแรงดัน และความถี่ โดยมีปุ่มปรับค่าความถี่ และระดับพลังงานแยกอิสระจากกัน -สามารถปรับพารามิเตอร์ได้จากป็นให้การรักษาและหน้าจอระบบสัมผัส -มีปุ่ม เปิด-ปิด การปล่อยคลื่นที่ด้ามปืนให้การรักษา -สามารถเลือกใช้ Transmitters สำหรับควบคุมการปล่อยพลังงานได้หลายขนาด -หน้าจอสี ระบบสัมผัส แสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ชัดเจน -สามารถเลือกการรักษาได้ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ดังนี้ Neck, Shoulder, Arm, Back, Hip, Thigh, Knee, Lower leg และ Foot -สามารถเลือกการรักษาตามพยาธิสภาพของโรค จากโปรแกรมในเครื่องได้ -มีแผนภาพแสดงการรักษา,พารามิเตอร์,Transmitter ตามชื่อโรคที่บันทึกไว้ในเครื่อง -สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วย โดยพิมพ์ชื่อ, รายละเอียด และบันทึกรูปลงไปได้ -ในระหว่างการรักษาหน้าจอสามารถแสดงค่าพารามิเตอร์ เช่น ระดับพลังงาน,ความถี่, จำนวนการกระแทกได้ -สามารถตรวจสอบจำนวนการกระแทกที่ใช้ไปทั้งหมดของปืนได้ -สามารถตรวจสอบจำนวนการกระแทก และเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดของเครื่องได้ -โปรแกรมสำเร็จรูปมีวิดีโอแนะนำการรักษา และตัวกำหนดความลึกที่เหมาะสม -มีโปรแกรมแสดงภาพ Anatomy atlas สำหรับใช้งานทางคลินิก				1,066,000	1,066,000	กอง สาธารณสุข

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	รับผิดชอบหลัก
39	แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อเครื่องให้การรักษ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยา ศาสตร์ หรือการ แพทย์	-ใช้กับกระแสไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ -สามารถปล่อยพลังงานได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 6 เทสลา -สามารถปรับระดับพลังงานได้ ตั้งแต่ 1%-100% -สามารถปรับความถี่ได้ ตั้งแต่ 1-100 Hz -สามารถตั้งเวลาการรักษาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 30 นาที -มีโหมดการรักษาแบบกำหนดเอง โดยสามารถตั้งค่าเวลา ความถี่ ในการรักษาและระดับพลังงานได้ด้วยตนเอง -มีโหมดการรักษาจากโปรแกรมสำเร็จรูปจากตัวเครื่อง ได้แก่ โหมดกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ โหมดกระตุ้นลดปวด และ โหมดสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อปัสสาวะไม่ได้ -มีโหมดการรักษาจากโปรแกรมสำเร็จรูปแบบกำหนดเองได้ -มีหน้าจอสีแบบสัมผัส แสดงค่าตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการรักษา -มีข้อความแสดงเตือนที่หน้าจอ กรณีอุณหภูมิของหัว Applicator มีอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียสขณะใช้งาน -มีปุ่มหยุดฉุกเฉินเพื่อให้เครื่องหยุดการทำงาน หรือในกรณีฉุกเฉิน -มีปุ่มสำหรับเปิด-ปิดเครื่อง				1,243,000	1,243,000	กอง สาธารณสุข



ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันทรายหลวงและประชาคมท้องถิ่น นั้น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลสันทรายหลวงจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๙ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณที ดำรงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง